



**CYTOGEN s.r.o.**  
Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava  
☎ 0907665035  
✉ info@meditesty.sk  
🌐 www.meditesty.sk

## MEDITESTY - VÝSLEDOK LABORATÓRNEHO VYŠETRENIA

**Číslo testu: ED-000000000**

ODBER: 29.12.2025

PRÍJEM: 02.01.2026

UVOLNENÉ: 13.01.2026

Lekár: RNDr. HOJSÍKOVÁ IVANA

Zariadenie: CYTOPATHOS spol. s r.o., Kutuzovova 23, BRATISLAVA III, genetika

### NÁLEZ:

Primárna vzorka: bunkový ster

Vyšetrovaná vzorka: bunky sliznice ústnej dutiny

Detekcia mutácií v géne BRCA1 a BRCA2 bola vykonaná metódou Real Time PCR s použitím CE IVD certifikovaného kitu: geneMAP™BRCA1&2Founder Mutations Detection Kit (Genmark)

Výsledok/Záver vyšetrenia:

Gén BRCA1:

4153delA bez mutácie

185delAG bez mutácie

2080delA bez mutácie

300T>G(Cys61Gly) bez mutácie

5382insC bez mutácie

3819delGTAAA bez mutácie

3875delGTCT bez mutácie

Gén BRCA2:

6174delT bez mutácie

Negatívny výsledok - bez mutácie - znamená, že uvedenou metódou nebola vo vyšetrovanej vzorke potvrdená prítomnosť mutácie v danom géne.

Pozn.:

Negatívny výsledok testu nemôže stopercentne vylúčiť prítomnosť inej vzácnej DNA mutácie v génoch BRCA1/2 alebo v súvisiacich génoch (napr. CHEK2, PALB2, TP53)

Test neslúži na posúdenie celoživotného rizika vzniku náhodného nádorového ochorenia, ktoré môže byť spôsobené životným štýlom človeka.

Laboratórium nezodpovedá za kvalitu odberu a odobratej vzorky.

**HODNOTIL: RNDr HOJSÍKOVÁ Ivana**

**SCHVÁLIL A UVOĽNIL: RNDr HOJSÍKOVÁ Ivana**

CYTOPATHOS spol. s r.o.  
Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava 3  
IČO: 36 897 879  
DIČ: 202161144

Meditesty

Získajte kontrolu  
nad vlastným zdravím  
v pohodlí domova



Využite  
jedinečnú zľavu  
na ďalší test!

www.meditesty.sk

5 €  
ZĽAVA

Zľavový kód:  
MEDITESTY5