



CYTOGEN s.r.o.
Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava
☎ 0907665035
✉ info@meditesty.sk
🌐 www.meditesty.sk

MEDITESTY - VÝSLEDOK LABORATÓRNEHO VYŠETRENIA

Číslo testu: ED-00000000

ODBER: 22.01.2026

PRÍJEM: 22.01.2026

UVOLNENÉ: 26.01.2026

Lekár: RNDr. HOJSÍKOVÁ IVANA

Zariadenie: CYTOPATHOS spol. s r.o., Kutuzovova 23, BRATISLAVA III, genetika

NÁLEZ:

Primárna vzorka: bunkový ster –individuálny odber

Vyšetrovaná vzorka: bunky sliznice ústnej dutiny

Detekcia génov pre alely HLA-DQ2, HLA-DQ8 a HLA-DR4 bola vykonaná metódou Real Time PCR s použitím CE IVD certifikovaného kitu: Celiac detection kit @GenMark Saglik (Genmark)

Výsledok/Záver vyšetrenia:

Alela DQ2 Alela DQ8 Alela
DR4

negatívne
POZITÍVNE
POZITÍVNE

Uvedenou metódou POTVRDZUJEME genotyp, ktorý je asociovaný s predispozíciou na celiakiu.

Negatívny výsledok znamená, že uvedenou metódou nebola vo vyšetrovanej vzorke potvrdená prítomnosť danej alely.

Pozitívny výsledok znamená, že vo vyšetrovanej vzorke bola uvedenou metódou potvrdená prítomnosť danej alely.

Pozn.:

Samotná prítomnosť alel neznamená ochorenie celiakiu. Prítomnosť alel znamená pre ich nositeľa zvýšené riziko prepuknutia celiakie.

Negatívny výsledok testu nemôže stopercentne vylúčiť vznik získanej intolerancie gluténu (lepku)

Odporúčania:

-O pozitívnom výsledku vyšetrenia informujte svojho odborného lekára.

-V prípade pozitívneho výsledku alebo v prípade výskytu prejavov intolerancie lepku odporúčame zväziť testovanie ostatných príbuzných.

Laboratórium nezodpovedá za kvalitu odberu a odobratej vzorky.

HODNOTIL: RNDr HOJSÍKOVÁ Ivana

SCHVÁLIL A UVOLNIL: RNDr HOJSÍKOVÁ Ivana

CYTOPATHOS spol. s r.o.
Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava 3
IČO: 36 887 679
DIČ: 202191144

Meditesty

Získajte kontrolu
nad vlastným zdravím
v pohodlí domova



Využite
jedinečnú zľavu
na ďalší test!

www.meditesty.sk

5 €
ZĽAVA

Zľavový kód:
MEDITESTY5