



CYTOGEN s.r.o.
Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava
☎ 0907665035
✉ info@meditesty.sk
🌐 www.meditesty.sk



MEDITESTY - VÝSLEDOK LABORATÓRNEHO VYŠETRENIA

Číslo testu: CP00000000

ODBER: 25.03.2025

PRÍJEM: 25.03.2025

UVOLNENÉ: 26.03.2025

Lekár: RNDr. HOJSÍKOVÁ IVANA

Zariadenie: CYTOPATHOS spol. s r.o., Kutuzovova 23, BRATISLAVA 3, genetika

NÁLEZ:

Primárna vzorka: bunkový ster – individuálny odber / moč

Vyšetrovaná vzorka: bunky sliznice: krčka maternice / močovej rúry

Detekcia prítomnosti HPV - human papillomavirus - bola vykonaná metódou Real Time PCR s použitím CE IVD certifikovaného kitu: Allplex™ HPV HR Detection (Seegene)

Info: Použitá metóda RealTime PCR umožňuje detegovať prítomnosť týchto vysoko rizikových typov HPV:

HR-HPV:16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68.

Výsledok/Záver:

HR-HPV – POZITÍVNY

V analyzovanej vzorke biologického materiálu bola uvedenou metódou detekcie potvrdená prítomnosť vysokorizikového typu vírusu HPV.

Pokiaľ ste si vybrali iba základný typ testu a dodatočne sa rozhodnete aj pre informáciu o konkrétnom type HR HPV, na našej stránke (www.meditesty.sk) nájdete pokyny ako si ich môžete vyžiadať.

Poznámky:

Počas života sa vírusom HPV nakazí približne 80 % jedincov. Vo väčšine prípadov ide o prechodný stav a organizmus so správne fungujúcou imunitou je schopný v priebehu 18-24 mesiacov infekciu z tela vylúčiť. Prítomnosť vírusovej infekcie v analyzovanom biologickom materiáli neznamená ochorenie vyšetrovaného orgánu, ale predstavuje stav zvýšeného rizika. Je preto dôležité vyšetrenie pravidelne opakovať a kontrolovať stav infekcie a reakciu organizmu na ňu.

Odporúčania:

- Informujte o výsledku vyšetrenia svojho odborného lekára.
- Absolvujte pravidelnú preventívnu prehliadku na základe jeho odporúčaní.

Laboratórium nezodpovedá za kvalitu odberu a odobratej vzorky.

Hlavná DG:

HODNOTIL: RNDr HOJSÍKOVÁ Ivana
SCHVÁLIL A UVOĽNIL: RNDr HOJSÍKOVÁ Ivana

CYTOPATHOS spol. s r.o.
Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava 3
IČO: 36 887 819
DIČ: 202181144