



**CYTOGEN s.r.o.**  
Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava  
☎ 0907665035  
✉ info@meditesty.sk  
🌐 www.meditesty.sk

## **MEDITESTY - VÝSLEDOK LABORATÓRNEHO VYŠETRENIA**

**Číslo testu: ED-0000000**

ODBER: 24.06.2025

PRÍJEM: 24.06.2025

UVOLNENÉ: 25.06.2025

Lekár: RNDr. HOJSÍKOVÁ IVANA

Zariadenie: CYTOPATHOS spol. s r.o., Kutuzovova 23, BRATISLAVA 3, genetika

### **NÁLEZ:**

Primárna vzorka: bukálny ster

Detekcia vrodených mutácií asociovaných s laktózovou intoleranciou.

Detekcia mutácií C13910T a G22018A génu LCT bola realizovaná metódou RealTime PCR s použitím kitu CE IVD gb GENETIC LACTO (Generi Biotech).

Zistený genotyp: TT/AA tolerancia

ZÁVER: Uvedenou metódou NEPOTVRDZUJEME genotyp, ktorý je asociovaný s vrodenou laktózovou intoleranciou.

**Hlavná DG: Z00.8**

**HODNOTIL: RNDr HOJSÍKOVÁ Ivana**

**CYTOPATHOS spol. s r.o.**  
Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava 3  
ICO: 36 897 879  
DIČ: 2021811444

