



CYTOGEN s.r.o.
Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava
☎ 0907665035
✉ info@meditesty.sk
🌐 www.meditesty.sk

MEDITESTY - VÝSLEDOK LABORATÓRNEHO VYŠETRENIA

Číslo testu: CP00000000

ODBER: 19.01.2026

PRÍJEM: 21.01.2026

UVOLNENÉ: 22.01.2026

Lekár: RNDr. HOJSÍKOVÁ IVANA

Zariadenie: CYTOPATHOS spol. s r.o., Kutuzovova 23, BRATISLAVA III, genetika

NÁLEZ:

Primárna vzorka: bunkový ster –individuálny odber / moč

Vyšetrovaná vzorka: bunky sliznice: krčka maternice / močovej rúry

Detekcia pohlavne prenosných patogénov bola vykonaná metódou Real Time PCR s použitím CE IVD certifikovaného kitu: Allplex™ STI Essential Assay (Seegene) / NeoPlex™ STI-14 detection (Genematrix)

Výsledok/Záver vyšetrenia:

Candida albicans negatívne
Ureaplasma parvum negatívne
Chlamydia trachomatis negatívne
Mycoplasma hominis negatívne
Mycoplasma genitalium negatívne
Neisseria gonorrhoeae negatívne
Herpes simplex virus typ 1 negatívne
Herpes simplex virus typ 2 negatívne
Ureaplasma urealyticum negatívne
Treponema pallidum negatívne
Trichomonas vaginalis negatívne
Gardnerella vaginalis POZITÍVNE
Haemophilus ducreyi negatívne
Streptococcus skupiny B negatívne

Negatívny výsledok znamená, že uvedenou metódou nebola vo vyšetrovanej vzorke potvrdená prítomnosť daného patogénu.

Pozitívny výsledok znamená, že vo vyšetrovanej vzorke bola uvedenou metódou potvrdená prítomnosť daného patogénu.

Pozn.: Pohlavné choroby sú infekčné ochorenia, ktoré sú prenášané pohlavným stykom alebo iným sexuálnym kontaktom. Sexuálne prenosné ochorenia sa spravidla dajú liečiť, no môžu ohroziť zdravie i život ak sa zanedbávajú, prípadne úplne ignorujú. Nebezpečné je najmä spôsobenie neplodnosti. Počas terapie je dôležité dodržiavať pokyny lekára, ktorý riadi liečbu.

Odporúčania:

-O pozitívnom výsledku vyšetrenia informujte svojho odborného lekára.

-V prípade pozitívneho výsledku odporúčame absolvovať test aj Vášmu partnerovi. Čím skôr človek zistí, že je infikovaný niektorým z pôvodcov pohlavne prenosných nákaz, tým skôr môže vyhľadať odborníka, ktorý môže začať liečbu.

Laboratórium nezodpovedá za kvalitu odberu a odobratej vzorky.

HODNOTIL: RNDr HOJSÍKOVÁ Ivana

SCHVÁLIL A UVOĽNIL: RNDr HOJSÍKOVÁ Ivana

CYTOPATHOS spol. s r.o.
Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava 3
IČO: 36 897 619
DIČ: 202181144



Získajte kontrolu
nad vlastným zdravím
v pohodlí domova



Využite
jedinečnú zľavu
na ďalší test!

www.meditesty.sk

5 €
ZĽAVA

Zľavový kód:
MEDITESTY5